



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ»  
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  
(МБУ КЦСОН)**

квартал 7, дом 15, г. Куйбышев,  
Новосибирская область, 632383,

тел.62-809, факс 62-809

e-mail: [cspdkainsk@mail.ru](mailto:cspdkainsk@mail.ru)

ОГРН 1025406824420

ИНН 5452109700 КПП 545201001

на № 29.08.2023 № 03-18/834  
от \_\_\_\_\_

Начальнику управления  
организации социального  
обслуживания и реабилитации  
инвалидов министерства труда и  
социального развития  
Новосибирской области

Д.В. Журину

Об итогах проверки

Уважаемый Дмитрий Валентинович!

Направляем Вам информацию по итогам проверки, проведенной контрольно-надзорными органами за период с 03 августа по 16 августа 2023 года. Просим внести информацию о проведенной проверке в реестр поставщиков социальных услуг.

Приложение:

1. Информация о проверке на 1 л. в 1 экз.
2. Уведомление, решение о проведении выездной проверки на 4 л. в 1 экз.
3. Акт выездной проверки на 7 л. в 1 экз.
3. Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства на 4 л. в 1 экз.
4. Предписание об устранении нарушений обязательных требований на 4 л. в 1 экз.
5. План мероприятий по устранению нарушений на 3 л. в 1 экз.

Директор МБУ КЦСОН

Н.В. Павлова

Болховская И.П.,  
8(38362) 63706

Информация о проверке, проведенной контрольно-надзорными органами  
в период с 03 августа по 16 августа 2023 года  
в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального  
обслуживания населения» Куйбышевского района (МБУ КЦСОН)

№ п/п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Выявленные нарушения; срок устранения нарушений, установленный контрольно-надзорным органом	Нарушение, устраненное в ходе проведения проверки	Не устраненные нарушения, планируемая дата устранения нарушения
1.	03.08.2023– 16.08.2023	ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам	<p>В отделении милосердия для престарелых и инвалидов выявлены следующие нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в помещении подвала эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем);</li> <li>- в помещениях и этажах объекта отсутствуют знаки эвакуации, а так же не соответствуют план-схемы эвакуации;</li> <li>- в чердачном помещении и медицинском кабинете допущена прокладка токоведущих проводов по горючему основанию;</li> <li>- в подвальном помещении допущено хранение продукции;</li> <li>- не соблюдены сроки перезарядки или замены огнетушителей.</li> </ul> <p>Срок устранения нарушений: 01.03.2024</p>	<p>устранено</p> <p>устранено</p> <p>устранено</p> <p>устранено</p>	<p>4 квартал 2023</p>
			<p>В стационарном отделении «Социальная гостиница» выявлены следующие нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на объекте защиты к работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности;</li> <li>- проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицами, не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;</li> <li>- не представлено уточнение декларации пожарной безопасности на объекте защиты.</li> </ul> <p>Срок устранения нарушений: 01.03.2024</p>	<p>устранено</p>	<p>до 01 марта 2024</p> <p>4 квартал 2023</p>

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2023 г., 5423061000203632533

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Новосибирская, р-н Куйбышевский, г Куйбышев, ул Здвинского, Дом 2, тел. 83836253301, e-mail:  
ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Уведомление о проведении выездной проверки  
плановой**

(плановой внеплановой)

от « 01 » августа 2023 г. № 2308/28-54/14-П/УВП

В соответствии с ч. 6 ст. 73 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» уведомляем, что в период с 03.08.2023 09:00 по 16.08.2023 17:00 запланировано проведение плановой выездной проверки МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ИНН 5452109700, адрес регистрации юридического лица: НОВОСИБИРСКАЯ, КУЙБЫШЕВСКИЙ, КУЙБЫШЕВ, КВАРТАЛ, 7-Й, 15.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий присутствие контролируемого лица, либо его представителя, обязательно.

Информируем, что за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок в соответствии со ст. 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Приложение: решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Начальник ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору) Стрельцова Юлия Васильевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CA47193C1F6005D149032DDBF8EE1BD9  
Введен: Стрельцова Юлия Васильевна  
Действителен с 02.09.2022 по 26.11.2023

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Стрельцова Юлия Васильевна - Начальник ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83836253301, e-mail: ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

В случае несогласия с прилагаемым решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Входящий № 23-14/599  
«08» 08 2023 г.  
Подпись

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2023 г., 5423061000203632533

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам**  
**Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по**  
**Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Новосибирская, р-н Куйбышевский, г Куйбышев, ул Здвинского, Дом 2, тел. 83836253301, e-mail:  
ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

от « 01 » августа 2023 г., 09 час. 37 мин. № 2308/28-54/14-П/ВП

**1. Решение принято:**

Начальником ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главным государственным инспектором Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору) Стрельцовой Юлией Васильевной

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Решение принято на основании:**

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

**В СВЯЗИ С:**

пунктом 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": план плановых проверок Главного управления МЧС России по Новосибирской области на 2023 год (план ФГИС ЕРП № 2023061585)

(указываются:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
  - 1.1) сведения об причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
  - 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
  - 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
- 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащихся в нем сведения о выездной проверке;
- 3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
  - 3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
  - 3.2) ссылка на поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
  - 3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
- 4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- 5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
- 6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки;
- 7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выделенная в рамках процедур подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предшествующих бесспорной характер действия соответствующих разрешений.

**3. Выездная проверка проводится в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**4. Для проведения выездной проверки уполномочены:**

1. Некрасов Алексей Сергеевич – инспектор ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного района Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

**5. К проведению выездной проверки привлекаются:**  
**специалисты:**

1. Не привлекаются

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

**6. Выездная проверка проводится в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):  
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, в которых предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

**7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):**

1. Адрес 1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ИНН 5452109700, адрес регистрации юридического лица: НОВОСИБИРСКИЙ, КУЙБЫШЕВСКИЙ, КУЙБЫШЕВ, КВАРТАЛ, 7-Й, 15

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ИНН индивидуального номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

**9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:**

1. Истребование документов
2. Осмотр
3. Получение письменных объяснений

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

**10. Предметом выездной проверки является:**

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 1, 2, 4-6, главы 14-20, 22, 26, 30, 31, таблицы 12-25, 27-30 нормативные правовые акты Российской Федерации, становящиеся обязательными для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ статьи 20, 21, 25 - Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) - Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) - Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» приложение к Приказу - Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» 22.07.2020 № 1084, пункты 5-8 - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска» - Приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре».

указываются: соблюдение обязательных требований; соблюдение требований; исполнение решений;  
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;  
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;  
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;  
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки

**11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:**

1. Не применяются

**12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:**

с 03.08.2023 09:00 по 16.08.2023 17:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездной проверки должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)  
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:  
80 часов 00 минут (часы, минуты)

**13. В целях проведения выездной проверки контролируемому(ым) лицу(ам) необходимо представить следующие документы:**

- 1) договора аренды территорий, зданий, помещений, объектов; 2) декларация пожарной безопасности; 3) техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; акт проверки, технического состояния систем

предотвращения пожара и противопожарной защиты; 4) документы организационно-распорядительного характера (распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); 5) документы, отражающие организационные мероприятия пожарной безопасности, копия обучения пожарно-техническому минимуму, журнал проведения противопожарного инструктажа, журнал эксплуатации средств противопожарной защиты; разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности.

(указываются контролируемые лица (граждане, организации) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

#### 14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный  
государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов  
Новосибирской области по пожарному надзору) Стрельцова Юлия  
Васильевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 06CA47193C1F6005D149032DDBFEE1BD9  
Владелец: Стрельцова Юлия Васильевна  
Действителен с 02.09.2022 по 26.11.2023

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Некрасов Алексей Сергеевич - Инспектор ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного  
управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного района  
Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83836253301, e-mail: ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с  
решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный  
кабинет на специализированном электронном портале или иным способом:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации  
о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке  
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» сентября 2022 г., 54230061000203648619

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» августа 2023 г., 16 час. 50 мин. № 2308/28-54/15-П/АВП

(дата и время составления акта)

город Куйбышев, улица Здвинского, 2

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» августа 2023 г., № 2308/28-54/15-П/РВП, учетный номер проверки 54230061000203648619.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Мальцев Андрей Анатольевич - дознаватель ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замещении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Адрес: Куйбышевский район, село Абрамово, улица Совхозная, дом 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ИНН 5452109700, адрес регистрации юридического лица: НОВОСИБИРСКАЯ, КУЙБЫШЕВСКИЙ, КУЙБЫШЕВ, КВАРТАЛ, 7-Й, 15

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояска)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**  
79 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия

1) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» августа 2023 года, 10 час. 00 мин. по «16» августа 2023 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.  
по «16» августа 2023 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

3) получение письменных объяснений

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.  
по «16» августа 2023 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

4) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «03» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.  
по «16» августа 2023 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1) Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте; 2) Документы подтверждающие обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального обучения (копии обучения пожарно-техническому минимуму, журнал проведения противопожарного инструктажа); 3) Документы назначения лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты (должностная инструкция); 4) План эвакуации людей при пожаре; 5) Документы подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации; 6) Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты; 7) Документы, подтверждающие категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны; 8) Техническая документация изготовителя средств и (или) производителя огнезащитных работ. Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия (кровли); 9) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 10) Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре; 11) Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; 12) Договора аренды территорий, зданий, помещений, объектов; 13) Декларация пожарной безопасности; 14) Техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; 15) Сопроводительное письмо на имя начальника Государственного пожарного надзора.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. В помещении подвала эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
- в нарушении п. 35 (в) ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

Нарушенное обязательное требование:

Пункт 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией;

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом



В помещениях и этажах объекта отсутствуют знаки эвакуации, а так же не соответствуют план-схемы эвакуации;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

- в нарушении п. 36 ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

Нарушенное обязательное требование:

Пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На объекте не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

3. В чердачном помещении и медицинском кабинете допущена прокладка токоведущих проводов по горючему основанию;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

- в нарушении п. 35 (з) ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

Нарушенное обязательное требование:

Пункт 35(з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

4. В подвальном помещении допущено хранение продукции;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

- в нарушении п. 16 (б) ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

Нарушенное обязательное требование:

Пункт 16(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

5 В помещениях объекта прострочены сроки опрессовки или замены огнетушителей;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

- в нарушении п. 60 ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

Нарушенное обязательное требование:

Пункт 16(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

**12. К настоящему акту прилагаются:**

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) ()
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) ()

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору) Мальцев Андрей Анатольевич  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Мальцев Андрей Анатольевич - Дознаватель ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83836253301, e-mail: ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления): 16.08 2023 ознакомлен  
*Мальцев А.А.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2023 г., 5423061000203632533

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» августа 2023 г., 10 час. 30 мин. № 2308/28-54/14-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Куйбыше, ул. Пионерская, 6

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» августа 2023 г., № 2308/28-54/14-П/РВП, учетный номер проверки 5423061000203632533.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Некрасов Алексей Сергеевич - инспектор ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного района Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Адрес

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ИНН 5452109700, адрес регистрации юридического лица: НОВОСИБИРСКАЯ, КУЙБЫШЕВСКИЙ, КУЙБЫШЕВ, КВАРТАЛ, 7-Й, 15

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.



Искрасов Алексей Сергеевич - Инспектор ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского  
и Северного района Новосибирской области по пожарному надзору), телефон : 83836253301, e-mail:  
ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом  
выездной проверки (дата и время ознакомления):

*Демуровская 16.08.2023*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на  
специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения  
информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и  
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



в.р.ч.

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 2, тел. 8(38362)53-301  
E-mail: Kainsk\_ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 89**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«16» августа 2023 г.  
(дата рассмотрения дела)

Новосибирская область  
г. Куйбышев  
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору Минченко Александр Вячеславович

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 147 от 16.08.2023, возбужденного государственным инспектором Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору Мальцевым Андреем Анатольевичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении заведующего МБУ отделения милосердия для престарелых и инвалидов «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вингольц Елены Петровны

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что :

16 августа 2023 г. в 16 час. 20 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности на объекте МБУ Дом милосердия «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: 632352, Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Абрамово, ул. Совхозная, дом 15, выявлены нарушения:

(дата, время совершения административного правонарушения, место совершения административного правонарушения)

– в нарушении пункта 60 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479), огнетушители на объекте не соблюдены сроки их перезарядки или замены (МБУ «КЦСОН» 632352, Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Абрамово, ул. Совхозная, дом 15);

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

Причиной выявленных нарушений является отсутствие должного контроля со стороны заведующего МБУ отделения милосердия для престарелых и инвалидов «КЦСОН»

Предупреждаю о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за неисполнение требований пожарной безопасности, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с этим Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений:

1) составить план устранения недостатков:

2) проконтролировать ход устранения недостатков на территории учреждения.

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 6 месяцев со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 2, в ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Государственный инспектор

Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области

по пожарному надзору Минченко Александр Вячеславович

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил \_\_\_\_\_

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено исх. № \_\_\_\_\_

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрвская, 80 т.217-68-43 ф.22-48-05, 222-47-71

E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС по Новосибирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 2, тел. 8(38362)53-301

E-mail: kainsk\_ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 88

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

16 августа 2023 г.

(дата рассмотрения дела)

г. Куйбышев

(место рассмотрения дела)

Я. государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору Хомяков Алексей Юрьевич.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

возбуждённых государственным инспектором Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору Хомяковым Алексеем Юрьевичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – заместителя директора МБУКЦСОН Болховской Ирины Петровны

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установлено: 16 августа 2023 г. в 10 час. 30 мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности на объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ИНН 5452109700, адрес регистрации юридического лица: НОВОСИБИРСКАЯ, КУЙБЫШЕВСКИЙ, КУЙБЫШЕВ, КВАРТАЛ, 7-Й, 15, по адресу: обл Новосибирская, р-н Куйбышевский, г. Куйбышев, ул. Пионерская, 6, (социальная гостиница) выявлены нарушения:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.)  
Нарушенное обязательное требование:  
пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.) на объекте защиты к работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.
2. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 3 статьи 64 Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)  
Нарушенное обязательное требование:  
Часть 3 статьи 64 Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) не представлено уточнение декларации пожарной безопасности на объекте защиты.
3. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:



пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.), пункт 7 Порядка утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806

Нарушенное обязательное требование:

пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.) пункт 7 Порядка утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицами, не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

**1. Недостаточное внимание уделяется выполнению требований пожарной безопасности.**

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные **причины и условия**, и в течение **1 месяца** со дня получения настоящего представления **сообщить о принятых мерах по адресу: 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 2, в ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области**

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За **непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Государственный инспектор

Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области  
по пожарному надзору Хомяков Алексей Юрьевич

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил 16.08.2023

дата, Ф.И.О.



Представление направлено исх. №

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2023 г., 5423061000203632533

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



И

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» августа 2023 г., 10 час. 30 мин. № 2308/28-54/14-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Куйбыше, ул. Пионерская, 6

(место составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении нарушений обязательных требований**

1. **Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» августа 2023 г., № 2308/28-54/14-П/ПВП, учетный номер проверки 5423061000203632533.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. **Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. **Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Некрасов Алексей Сергеевич - инспектор ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного района Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. **Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. **Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

1. Адрес

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. **Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ИНН 5452109700, адрес регистрации юридического лица: **НОВОСИБИРСКАЯ, КУЙБЫШЕВСКИЙ, КУЙБЫШЕВ, КВАРТАЛ, 7-Й, 15**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. **Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «03» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

73 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. **В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.)

**Нарушенное обязательное требование:**

пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.) на объекте защиты к работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2024

2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 3 статьи 64 Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Нарушенное обязательное требование:**

Часть 3 статьи 64 Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) не представлено уточнение декларации пожарной безопасности на объекте защиты.

Срок устранения нарушения:  
01.03.2024

3. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.), пункт 7 Порядка утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806
- Нарушенное обязательное требование:  
пункт 3 Правил противопожарного режима РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.) пункт 7 Порядка утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицами, не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:  
01.03.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного района Новосибирской области по пожарному надзору) Некрасов Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Некрасов Алексей Сергеевич - Инспектор ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного района Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83836253301, e-mail: ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки: Тимошенко

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«10» часов «30» минут «16» 08 2023г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» сентября 2022 г., 54230061000203648619

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам**  
**Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по**  
**Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» августа 2023 г., 16 час. 50 мин. № 2308/28-54/15-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

город Куйбышев, улица Здвинского, 2

(место составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» августа 2023 г., № 2308/28-54/15-П/ПВП, учетный номер проверки 54230061000203648619.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Мальцев Андрей Анатольевич - дознаватель ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. Адрес: Куйбышевский район, село Абрамово, улица Совхозная, дом 15

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ИНН 5452109700, адрес регистрации юридического лица: НОВОСИБИРСКАЯ, КУЙБЫШЕВСКИЙ, КУЙБЫШЕВ, КВАРТАЛ, 7-Й, 15

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «03» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

79 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. В помещении подвала эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
- в нарушении п. 35 (в) ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

Нарушенное обязательное требование:

Пункт 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией;

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

помещениях и этажах объекта отсутствуют знаки эвакуации, а так же не соответствуют план-схемы эвакуации;  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
- в нарушении п. 36 ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

**Нарушенное обязательное требование:**

Пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. На объекте не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.

**Срок устранения нарушения: 01.03.2023**

3. В чердачном помещении и медицинском кабинете допущена прокладка токоведущих проводов по горючему основанию;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
- в нарушении п. 35 (з) ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

**Нарушенное обязательное требование:**

Пункт 35(з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

4. В подвальном помещении допущено хранение продукции;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
- в нарушении п. 16 (б) ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

**Нарушенное обязательное требование:**

Пункт 16(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

5. В помещениях объекта прострочены сроки опрессовки или замены огнетушителей;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
- в нарушении п. 60 ПП РФ от 16.09. 2020 г. № 1479.

**Нарушенное обязательное требование:**


Пункт 16(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

**Срок устранения нарушения: 01.03.2024**

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору) Мальцев Андрей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



Мальцев Андрей Анатольевич - Дознаватель ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83836253301, e-mail: ondKuibSevern@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«16» часов «50» минут «16» 08 2025 г. *Мальцев Андрей Анатольевич*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ КЦСОН

Н.В.Павлова

« 28 » 08 2023 г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений законодательства выявленных в ходе плановой проверки  
отделом надзорной деятельности и профилактической работы  
по Куйбышевскому и Северному районам в период с 03.08.2023 по 16.08.2023  
в Отделении милосердия для престарелых и инвалидов, стационарном отделении «Социальная гостиница»

№ п/п	Наименование нарушения	Статья законодательства	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
<b>Отделение милосердия для престарелых и инвалидов</b>						
1.	не соблюдены сроки перезарядки или замены огнетушителей	пункт 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	приобрести огнетушители, произвести замену	4 квартал 2023 года	заведующий отделением милосердия для престарелых и инвалидов Вингольд Е.П.	

Стационарное отделение «Социальная гостиница»

2.	<p>на объекте защиты к работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности</p>	<p>пункт 3 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>	<p>пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности</p>	<p>до 01 марта 2024 года</p>	<p>заместитель директора МБУ КЦСОН Болховская И.П.</p>	
3.	<p>проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицами, не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности</p>	<p>пункт 3 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 7 Порядка утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806</p>	<p>проведен внеплановый инструктаж по мерам пожарной безопасности, лицом прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности</p>	<p>29.08.2023</p>	<p>специалист по охране труда Кочережко А.Д.</p>	<p>исполнено</p>

4.	не представлено уточнение декларации пожарной безопасности на объекте защиты	часть 3 статьи 64 Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ)	уточнить декларацию пожарной безопасности на объекте	4 квартал 2023 года	заведующий стационарным отделением «Социальная гостиница» Гузьева Е.А.	
----	--	--	--	---------------------	--	--